

*Bibliografía del
Boletín Chileno de Ornitología*

Número 1 al 10 (1994 – 2004)



Compilación realizada por Fabrice Schmitt

El Boletín Chileno de Ornitología publica información original sobre biología, historia natural, ecología y conservación de las aves neotropicales, con especial énfasis en las especies chilenas. Su objetivo es servir de medio de comunicación entre los ornitólogos agrupados en la Unión de Ornitólogos de Chile (UNORCH), aunque las colaboraciones de no-socios son igualmente bienvenidas. El Boletín Chileno de Ornitología se distribuye a todos los miembros activos de UNORCH.

The Ornithological Chilean review publishes original information about biology, natural history, ecology and conservation of neotropical birds with a special focus on Chilean species. Its aim is to favor the communication between the ornithologists joined together in the Chilean Ornithologist Union (UNORCH), even if the collaborations of non-members are absolutely welcome. The ornithological Chilean review is distributed to all active members of the UNORCH.



La Unión de Ornitólogos de Chile (UNORCH) es una institución sin fines de lucro que tiene como objetivo principal el promover y fomentar el estudio de las aves, su conservación, protección y la del ambiente en el cual habitan, y su difusión y enseñanza en la colectividad nacional. Para mayor información sobre UNORCH dirigirse a Mosquito 459, oficina 103, Santiago, Chile o unorch@unorch.cl

The Chilean Ornithologist Union (UNORCH) is a non-profit institution whose main aim is to develop and favourish bird studies, conservation and protection of birds and their habitats, and spreading this knowledge in the Chilean population. For more informations, contact UNORCH at Mosquito 459, oficina 103, Santiago, Chile or unorch@unorch.cl

En este documento se presenta una lista de todas las publicaciones de los 10 primeros números del Boletín Chileno de Ornitología, publicados por la Unión de Ornitólogos de Chile.

Los códigos delante de cada referencia indican primero el número del boletín y las páginas donde se encuentra la publicación, y luego el tipo de publicación (sin abreviación = Artículos; CB = Contribuciones Breves; NC = Notas Cortas).

- ✓ Los Artículos (mínimo 2000 y máximo 8000 palabras) cuentan con la estructura clásica de una publicación científica: título, datos de los autores, resumen, palabras claves, texto (introducción, métodos, resultados y discusión, agradecimientos), literatura citada.
- ✓ Las Contribuciones Breves (máximo 3000 palabras) tienen una estructura similar a la de los Artículos aunque no será necesario explicar las secciones (salvo Literatura Citada).
- ✓ Las Notas Cortas sólo reportan observaciones relevantes (ej. registros de especies poco habituales o fuera de rango), sin necesidad de hacer un análisis de la información ni citar literatura.

Después se presenta una lista de todas las especies de aves mencionadas en estas publicaciones. Por cada especie, se señala el código de la(s) publicación(es) que la menciona(n) al menos una vez.

Errores en los nombres de los autores son siempre posibles, entre otras cosas, porque la denominación éstos no fue siempre la misma en cada boletín (el mismo autor puede ser denominado hasta de cuatro maneras diferentes). Por eso, pido disculpas a los autores a quienes he mal anotado sus nombres.

Agradezco a Rodrigo Barros por su lectura atenta de los nombres de los autores y sus correcciones ortográficas, y a Bruce Bartrug por su ilustración del Hued-hued del sur (*Pteroptochos tarnii*) y por sus correcciones ortográficas de la parte en inglés.

Para cualquier pregunta o correcciones, pueden contactarme en fabrschmitt@yahoo.com.ar

In this document, is given the list of all the publications of the first 10 chilean ornitological reviews, published by the Chilean Ornitologist Union (UNORCH).

The code in front of every reference give the number of the review and the pages where we find the publication, and then the kind of paper (no abbreviation = main paper ; CB = small paper ; NC = short notes).

- ✓ The structure of the main papers (between 2000 and 8000 words) is the same of the general scientific paper : title, authors references, summary, key words, main text (introduction, methodology, results and discussion, acknowledgement), references.
- ✓ The small papers (maximum 3000 words) have a similar structure even if it's not necessary to maintain the different sections (apart of the references).
- ✓ The short notes only mention particular observations (for ex. observations of unusual species or species seen far from their main range) without necessity to do an analysis of the information or to mention references.

Then is given a list of all the species mentionned in these papers. For each species, is given the code of the paper(s) where is mentionned the species at least once.

Errors on name are always possible, even more because there was no homogeneity on name spelling in every reviews (same authors have sometimes been speled four times diferently). So, please, apologies to any authors whose name is incorectly cited.

I'm very grateful to Rodrigo Barros for his atentive cheeking of the autor's names and for his spanish corrections, and to Bruce Bartrug for his Black-throated Huet-huet (*Pteroptochos tarnii*) illustration and his english corrections.

For any questions or corrections, please contact me at fabrschmitt@yahoo.com.ar

Lista de las publicaciones y autores

Papers and authors list

1:2-7	Nidificación de aves acuáticas en tranque fundo San Rafael	Aguirre Castro, J.
1:8-14	Impacto de la sustitución del bosque natural por plantaciones de <i>Pinus radiata</i> sobre una comunidad de aves en la octava región de Chile	Estades, C. F.
1:15-20	Apuntes para la conservación del humedal "Estero el Yali"	Vilina, Y. A.
1:21-22 CB	Colonización de avifauna acuática en lagunas artificiales de la depresión intermedia de la provincia de Cautín, IX Región	Saavedra, M. y C. Bravo
1:23 CB	Nuevo registro del Pájaro amarillo (<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>)	García, M. D. y Y. Vilina
1:23-24 CB	Nuevos antecedentes sobre la presencia de la Tagüita purpúrea (<i>Porphyrrula martinica</i> Linnaeus, 1776) Gruiformes, Rallidae, en la primera región de Tarapacá, Chile	Sielfeld, W. y N. Amado
1:24-25 CB	Expedición a isla Doña Sebastiana 1993	Espinosa, L. y A. Von Meyer
1:25-27 CB	Nuevos registros de algunos Charadriiformes en el norte de Chile	Herreros, J., Amado, N., Peredo, R. y M. Vargas
1:27 CB	Nuevo avistamiento de <i>Tyrannus melancholicus</i> (Passeriformes: Tyrannidae) para Chile en Caleta Chipana 21°48' Lat. S., Primera Región	Amado, N., Peredo, R., Herreros, J. y W. Sielfeld
1:27-28 CB	Registro de Garcita azulada <i>Butorides striatus</i> (Ciconiiformes: Ardeidae) en río Loa	Amado, N. y W. Sielfeld
1:28 CB	Un nuevo registro para la provincia de Osorno, décima región	Couve, E. y C. Bravo
1:29-30 CB	<i>Dendrocygna autumnalis</i> : una nueva ave para Chile	Ruiz T., J.
1:30-31 CB	Nuevos antecedentes sobre la distribución de la Tagüita del norte, <i>Gallinula chloropus</i> (Linne) en Chile	Tala, C. y Y. Vilina
1:31-32 CB	Nota sobre el Canastero del sur (<i>Asthenes anthoides</i>) en la reserva nacional Ñuble	Estades, C., Gabella, J. P. y J. Rottmann
2:2-6	Apuntes para la conservación de las aves de la reserva nacional Pingüino de Humboldt	Vilina, Y. A., Capella, J. J., González, J. y J.E. Gibbons
2:7-13	Aves y vegetación urbana: el caso de las plazas	Estades, C. F.
2:14-20	Abundancia, riqueza, frecuencia de ocurrencia y estado de conservación de la avifauna de ambientes acuáticos del tranque San Rafael, comuna de Lampa, Región Metropolitana	Egli, G. y J. Aguirre Castro
2:21-23 CB	Aves de la reserva nacional Pampa del Tamarugal	Estades, C. F.
2:23 CB	Un Chicol bastante longevo	Egli, G.
2:24 CB	Registro de Benteveo blanco y negro <i>Tyrannus tyrannus</i> (Linné, 1758) en Calama	Demetrio J., L.

2:24-25	Observación de Peuquito (<i>Accipiter bicolor chilensis</i> , Philippi y Landbeck, 1864) en el Parque Nacional Fray Jorge, IV Región	Tala G., C. y J. Mussa C.
2:25-26 CB	Nuevo registro de Águila pescadora <i>Pandion haliaetus</i> (Linné, 1758) en la Región Metropolitana	Aguirre Castro, J. y H. Seeger S.
2:26 CB	Observación de Tagüita purpúrea (<i>Porphyryla martinica</i> , Linné 1776) en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta	Iriarte W., A. y C. Tala G.
2:27 CB	Registro de Plegadis chihi (Vieillot, 1817) para la provincia de Malleco, IX Región, Chile	Gaete S., J. y M. Saavedra M.
2:27-28 CB	Segundo registro de <i>Egretta tricolor</i> para Chile	Peredo, R. y N. Amado
2:28 CB	Ataque de <i>Agriornis livida</i> (Tyraniidae) a <i>Passer domesticus</i> (Ploceidae)	Núñez, H.
2:29 CB	Observación de Gaviotín de Sandwich en Iquique	Peredo, R. y N. Amado
2:29-34 CB	Estimación de la densidad de una comunidad de aves de espinal mediante transectos y estaciones puntuales	Estades, C. F.
2:34-35 CB	Análisis de la dieta del Tucúquere <i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788) en el valle del río Ibáñez, Aysén	Tala G., C., González, B. y C. Bonacic S.
2:36 CB	Primer registro de <i>Larus cirrocephalus</i> para Chile	Peredo, R. y N. Amado
3:2-9	Biomorfología de algunas aves de Chile central	Egli M., G.
3:10-16	Efecto del hábitat sobre tamaño de nidada y sobrevivencia en aves granívoras de Chile central	Lazo, I.
3:17-24	La avifauna del salar del Huasco: primera Región, Chile	Sielfeld, W., Amado, N., Herreros, J., Peredo, R. y A. Rebolledo
3:25-30 CB	Conservación del Pingüino de Humboldt <i>Spheniscus humboldti</i> Meyen 1834 en Chile y situación de algunas colecciones existentes en zoológicos extranjeros	Simeone C., A.
3:30-34 CB	Apuntes sobre la avifauna de la planicie litoral de la Región de Coquimbo	Aguirre Castro, J.
3:34-36 CB	Nuevas observaciones sobre la ornitofauna de las regiones de Atacama y Coquimbo	Tabilo, E., Jorge, R. y J. Campusano
3:36-37 CB	Inusual presencia del Pollito de mar tricolor (<i>Steganopus tricolor</i>) en la zona central de Chile	García, M. D., Cofré, H. y Y. Vilina
3:37-38 CB	Observación de <i>Steganopus tricolor</i> en Puerto Montt, X Región	Von Meyer, A.
3:38-39 CB	Nidificación del Pato Jergón chico (<i>Anas flavirostris</i>) en una zona poblada de la X Región	Von Meyer, A.
3:39-40 CB	Observación de Golondrina negra (<i>Progne modesta</i>) en la provincia de Antofagasta	Mussa C., J. y C. Tala G.
3:40 CB	Golondrina barranquera (<i>Riparia riparia</i>) en Cucao, Chiloé	Von Meyer, A. y L. Espinosa
3:41 CB	Aumento del rango distribucional de la Paloma de alas blancas, <i>Zenaida asiatica</i> (Linné 1758)	Seeger, H. y J. Aguirre Castro

3:41-42 CB	Observaciones del Chorlo de campo, <i>Oreopholus ruficollis</i> (Wagler, 1829), en Chile central	Aguirre Castro, J. y H. Seeger
3:42-43 CB	Registros de <i>Eudypula minor</i> (Spheniscidae) en la costa de la Región de Atacama, Chile	Valverde S., V. y H. Oyarzo R.
3:43-48 CB	Censo neotropical de aves acuáticas, sección Chile, 1995	Espinosa G., L. A.
4:2-8	Avifauna asociada a playas arenosas y rocosas del litoral de Iquique (I Región, Chile)	Vargas, M., Amado, N., Herreros, J. y R. Peredo
4:9-13	Nueva información biométrica y conductual del Fio-fio (<i>Elaenia albiceps chilensis</i>)	Espinosa G., L. A. y G. Egli M.
4:14-20	<i>Gallinula chloropus</i> (Rallidae) near Concón, V Región: what is the geographical origin of birds seen in the lowlands of central Chile and to what subspecies do they belongs ?	Vuilleumier, F.
4:21-28	A probable Short-billed Dowitcher (<i>Limnodromus griseus</i> , Scolopacidae) at Tongoy, IV Región: first record of the genus and species for Chile ?	Vuilleumier, F.
4:29-30 CB	Presencia de Cisnes de cuello negro con anillos en el humedal Estero El Yali	Vilina, Y. A., García, M. D., Silva-García, C. y H. Cofré
4:30-33 CB	Aves nidificantes en las dunas costeras de Algarrobo (Valparaíso - Chile)	Aguirre Castro, J.
4:33-34 CB	Registro en Isla de Pascua de un Petrel Gigante (<i>Macronectes giganteus</i>) anillado en la Antártida	Rauch, M. y N. Toro
4:34-36 CB	Presencia de Pingüino de Humboldt (<i>Spheniscus humboldti</i>) en Isla Metalqui, Parque Nacional Chiloé, sur de Chile	Simeone C., A. y R. Hucke-Gaete
4:36-37 CB	Observación de un Pingüino de Penacho Amarillo, <i>Eudypetes chrysocome</i> Forster 1781, fuera de su rango de distribución	Corti G., P.
4:37-39 CB	Registro de anidación de <i>Eremobius phoenicurus</i> , Bandurrilla de cola negra (<i>Furnariidae</i>), en la Región de Magallanes	Matus, R. y B. González P.
4:39-40 CB	Nueva observación del Pájaro amarillo <i>Pseudocolopteryx flaviventris</i> , (Passeriformes: Tyrannidae) en la desembocadura del río Maipo, Región de Valparaíso, Chile.	Aguirre Castro, J.
4:40-41 CB	Observación de Tijeral andino (<i>Leptasthenura andicola</i>) en Mamiña, Región de Tarapacá	Von Meyer, A.
4:41-48 CB	Censo neotropical de aves acuáticas 1996	Espinosa G., L. A.
5:2-9	Avifauna de la laguna de Punta de Teatinos y ecosistemas adyacentes, Bahía de Coquimbo, Chile	Jorge, R., Tabilo-Valdivieso, E. y V. Mondaca
5:10-15	Población de Flamencos en el salar del Huasco durante el verano 1993-1994	Sielfeld, W., Amado, N., Herreros, J., Peredo, R. y P. Gallardo
5:16-20	Situación del Flamenco chileno (<i>Phoenicopterus chilensis</i>) en Chiloé y sur de la provincia de Llanquihue	Von Meyer, A. y L. Espinosa
5:21-23	Observaciones sobre el patrón de coloración en machos y hembras de Aguilucho (<i>Buteo polyosoma</i> , Quoy y Gaimard, 1824)	Pavez, E. F.

5:24-27 CB	Los canasteros (Furnariidae) de Tarapacá (I Región): confirmación de <i>Asthenes pudibunda</i> en Chile	Torres-Mura, J. C.
5:27-28 CB	Registro de nidificación de Peuquito (<i>Accipiter chilensis</i>) en la Región Metropolitana	Pavez, E. F. y C. A. González
5:28-29 CB	Observaciones ornitológicas en el monumento natural Laguna de Los Cisnes, Tierra del Fuego: nuevo registro de Pimpollo tobiano (<i>Podiceps gallardoi</i>) en Chile	Pierre, P. S. y M. Davies
5:29-30 CB	Registro de Pato Silbón de ala blanca (<i>Dendrocygna autumnalis</i>) en Chile central	Bernal, M., Gallardo, H., Leiva, J., Miranda, I. y A. Simeone
5:30-31 CB	Nidificación de Pato Gargantillo (<i>Anas bahamensis</i>) en la Región Metropolitana	Rubio C., M.
5:31-32 CB	Observación de Ave del trópico de cola roja (<i>Phaeton rubricauda</i>) en el Estero Tongoy, Región de Coquimbo (Chile)	Toledo M., J.
5:32-35 CB	Registro del Playero de patas largas (<i>Calidris himantopus</i>), en la zona central de Chile	Aguirre, J. y H. Seeger
5:33-34 CB	Observación de Chorlo dorado (<i>Pluvialis dominica</i>) en Coihúin, provincia de Llanquihue, X Región	Von Meyer, A. y C. Von Meyer
5:34-40 CB	Censo neotropical de aves acuáticas 1997	Espinosa G., L. A.
6:2-7	Dieta de <i>Athene cunicularia</i> en isla Choros, reserva nacional Pingüino de Humboldt, IV Región	Zunino, S. y C. Jofré
6:8-16	Patrones de rareza de las aves del bosque templado de Chile: implicancias para su conservación	Cofré, H. L.
6:17-22	Presencia de malófagos (Insecta: Phthiraptera) en crías de Flamenco chileno (<i>Phoenicopterus chilensis</i>) en el salar de Surire, I Región de Chile	Galaz L., J., Gaytán, P., Rubilar, L. y C. Brevis
6:23-24 CB	Observaciones del Bailarín (<i>Elanus leucurus</i>) en Chiloé (X Región)	McGehee, S., Rozzi, R., Torres-Mura, J. C. y M. Willson
6:24-27 CB	Selección de sitios de nidificación por diucones (<i>Xolmis pyrope</i>) en plantaciones jóvenes de Pino	Estades, C. F.
6:27-28 CB	Nueva información sobre la distribución de Recurvirostridae en Chile	Amado P., N., Miranda S., L. y M. D. García
6:28-29 CB	Nidificación de Gaviota austral (<i>Larus scoresbii</i>) en isla Doña Sebastiana, provincia de Llanquihue, Chile	Espinosa G., L. A. y A. P. Von Meyer H.
6:29-32 CB	Distribución y situación del Playero grande de alas blancas (<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>) en Chile	Marín, M.
6:32-33 CB	Depredación del Mero <i>Agriornis livida</i> (Passeriformes: Tyrannidae), sobre la Laucha de pelo largo, <i>Akodon longipilis</i>	Cofré, H. y Y. A. Vilina
6:33-35 CB	Estado de la población de Fardela blanca (<i>Puffinus creatopus</i> , Coues, 1864) en isla Mocha, Chile	Guicking, D., Mickstein, S. y R. P. Schlatter
6:35-38 CB	Nidificación de aves en un rodal maduro de <i>Pinus radiata</i>	Estades, C. F.
6:39-41 CB	Estatus y distribución de la Golondrina bermeja (<i>Hirundo rustica</i>) en Chile	Marín, M.

6:42 CB	Nidificación de Paloma de alas blancas (<i>Zenaida meloda</i>) en la región de Coquimbo	Simeone C., A. y S. Simeone C.
6:42-43 CB	Presencia de aves marinas en la dieta del Pequén (<i>Athene cunicularia</i>) en la costa de la octava región	Pavez, E. F. y J. P. Gabella
6:44-45 CB	El Pidén austral (<i>Rallus Antarcticus</i>) redescubierto en Chile	Imberti, S. y J. Mazar Barnett
6:45-46 CB	Segundo registro para Chile del Pingüino azul <i>Eudyptula minor</i> (Spheniscidae) en la costa de Santo Domingo	Brito, J. L.
6:46 CB	Primer registro de <i>Knipolegus aterrimus</i> para Chile	Saucedo, C. y P. Herrera, P.
6:47-52 CB	Censo neotropical de aves acuáticas 1998	Espinosa G., L. A.
7:2-12	Avifauna del Santuario de la Naturaleza Los Huemules del Niblinto, Región del Bío Bío, Chile	Figueroa Rojas, R. A.
7:13-18	El Canquén Colorado (<i>Chloephaga rubidiceps</i>): antecedentes sobre sitios de reproducción en la XII región de Magallanes, Chile	Matus, R., Blank, O., Blanco, D. E., Madsen, J., Benegas, L. y G. Mateazzi
7:19-23 CB	Nidificación de <i>Oreomanes fraseri</i> (Passeriformes, Fringillidae) en Tarapacá, Andes de Chile	González C., G. E. y J. C. Torres-Mura
7:23-25 CB	Endoparásitos de Codorniz (<i>Callipepla californica</i>) en Ñuble (Chile)	González-Acuña, D., Skewes-Ramm, O., Rubilar-Contreras, L., Dausgies, A. y K. Pohlmeier
7:26 CB	Primer registro de Caiquén <i>Chloephaga picta</i> (Gmelin, 1789) para el archipiélago de Juan Fernández	Guicking, D.
7:26-27 CB	El Aguilucho Langostero <i>Buteo swainsoni</i> una nueva especie que se debe agregar a la lista de aves chilenas	Marín, M.
7:28 CB	Nuevo registro de Jacana <i>Jacana jacana</i> (Linné, 1766) para la I región de Tarapacá, Chile	Miranda Salinas, L.
7:28-29 CB	Confirmación de la Golondrina de Mar de Ceja Blanca (<i>Pelagodroma marina</i>) en aguas chilenas	Johow, F.
7:29-30 CB	Observación de <i>Charadrius wilsonia</i> Ridgway, 1919 en Chile	Peredo, R.
7:30 CB	Nota complementaria a la observación de un Pingüino Azul <i>Eudyptula minor</i> en la costa de Santo Domingo	Wilson, Rory P., Simeone, A. y P. McGill
7:31 CB	<i>Vanellus chilensis</i> en Panamá	Godínez, E.
7:32 CB	Presencia de cisnes de cuello negro en playas de Taltal, II Región	Villaruel Olivares, M.
7:33 CB	La Garza azul (<i>Egretta caerulea</i>), especie residente en La Serena, IV Región	Rojas Martínez, M.
7:34 CB	Primer registro de <i>Pheuctitus aureoventris</i> (Passeriformes, Emberizidae) para Chile	Johow, J. C.
7:35 CB	Cisnes de cuello negro (<i>Cygnus melanocorypha</i>) con anillos en las lagunas de Llolleo, San Antonio	Brito, J. L. y R. Haro

7:36 CB	Solución a la mortalidad accidental de Cisne de cuello negro (<i>Cygnus melanocorypha</i>) por impactos con el tendido eléctrico alrededor de la laguna El Peral y el estero Cartagena, Región de Valparaíso	Brito, J. L.
7:37 CB	Avistamiento de <i>Pheuctitus aureoventris</i> (Passeriformes, Emberizidae) en la desembocadura del río Lluta, I Región de Chile	Miranda Salinas, L.
7:37-38 CB	Es el Zorzal (<i>Turdus falklandii</i>) un depredador de polluelos ?	Estades, C. F. y J. Tomasevic
7:38-39 CB	Registros de la Llegada temprana del Fío-Fío (<i>Elaenia albiceps chilensis</i>) a la IV Región	Hiriart, D.
7:39-47 CB	Censo de aves acuáticas 1999, Chile	Espinosa G., L. A.
7:48 ER	Fe Errata 6:33-35 CB	
8:2-9	Nuevos registros para la avifauna del estuario del río Lluta (Arica, Región de Tarapacá)	Peredo, R. y L. Miranda
8:10-12 CB	Nidificación de <i>Patagona gigas gigas</i> en una quebrada costera de Chile central	Aguirre Castro, J.
8:13-17 CB	Aves acuáticas en humedales costeros de la Región de Coquimbo, Chile	Tabilo, E., Jorge, R. y V. Mondaca
8:18-21 CB	Observaciones sobre la reproducción de tres Rhinocriptidos del bosque templado de Chiloé, Chile	Correa Rueda, A. y J. A. Figueroa
8:21-23 CB	Depredación del Jilguero (<i>Carduelis barbata</i>) sobre larvas de <i>Phoracantha</i> sp. (Coleoptera: Cerambycidae)	Escobar, M. A. H. y M. A. Vukasovic
8:23-24 CB	Forrajeo en el suelo del Carpintero negro (<i>Campephilus magellanicus</i>) en Tierra del Fuego	González Acuña, D., Saavedra Muñoz, M. y O. Skewes Ramm
8:24-25 CB	Registro del Huet Huet del sur (<i>Pteroptochos tarnii</i>) en Fuerte Bulnes, Magallanes	Imberti, S.
8:25-26 CB	Primera experiencia de "Moonwatching" en Chile	Egli, G.
8:27-30 CB	Ausencia de Parásitos gastrointestinales en Flamencos chilenos (<i>Phoenicopterus chilensis</i> , Molina 1782) juveniles del salar de Surire	González Acuña, D., Martínez Inostrosa, A., Brevis Ibáñez, C., Rubilar Contreras, L. y J. Galaz Leigh
8:30-31 CB	Consumo de semillas de Pino (<i>Pinus radiata</i>) por Rayaditos (<i>Aphrastura spinicauda</i>)	Estades, C. F.
8:31-35 CB	Comunidad invernal de aves en un paisaje agroforestal del centro-sur de Chile	Figueroa Rojas, R. A. y V. Quintana Acuña
8:36 NC	<i>Catharacta lonnbergi</i> en el estero El Yali.	Brito, J. L.
8:36 NC	Observaciones de <i>Burhinus superciliaris</i> en la Región de Tarapacá	Miranda, L., Herreros de Lartundo, J. y B. Knapton
8:36 NC	<i>Phalacrocorax gaimardi</i> en el estrecho de Magallanes	Imberti, S.
8:36 NC	<i>Egretta caerulea</i> en la Región de Tarapacá	Imberti, S.
8:36 NC	<i>Larux pipixcan</i> en Puerto Natales	Imberti, S.

8:36 NC	<i>Numenius phaeopus</i> en lago Yulton, Provincia de Aisén	Gabella, J. P.
8:37 NC	<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i> en laguna Santa Elena, Provincia de Ñuble	González Acuña, D., Cabello Cabalin, J., Eberhard, M. y <i>al.</i>
8:37 NC	<i>Ajaia ajaja</i> en la Región de Valparaíso	Aguirre Castro, J. y M. Rubio
8:37 NC	<i>Vanellus chilensis</i> en Antofagasta	Torres-Mura, J. C.
8:38-39 ER	Fe de erratas 7:2-12	
9:2-11	El programa Omora de anillamiento de aves en los bosques subantárticos: la estandarización del tamaño de los anillos apropiados para las aves de la Región de Magallanes	Anderson, C., Rozzi, R., Elphick, C. y S. McGehee
9:12-21	Riqueza y diversidad de aves en parques de Santiago durante el período estival	Urquiza D., A. y J. E. Mella A.
9:22-24 CB	Clarificación sobre la distribución de tres especies de aves en el extremo norte de Chile	Marín, M. y R. W. McFarlane
9:25-26 CB	Consumo de néctar de <i>Grevillea robusta</i> por Fío-Fío (<i>Elaenia albiceps</i>) en parques de Santiago	Celis-Diez, J. L.
9:26-28 CB	Nuevo avistamiento del Gaviotín de Sandwich (<i>Sterna sandvicensis</i>) en la zona central de Chile	Marín, M.
9:28-30 CB	El Chorlo gritón (<i>Charadrius vociferus</i>) nidifica en Chile	Marín, M., E. Couve y C. Vidal
9:30-32 CB	Registros de <i>Sicalis flaveola</i> : un nuevo residente para Chile	Ruiz T., J.
9:33-34 CB	Muertes de <i>Puffinus griseus</i> en redes de pesca de cerco industrial y artesanal en la costa de San Antonio, Región de Valparaíso, Chile	Brito, J. L.
9:34-37 CB	Dieta del Cernícalo (<i>Falco sparverius</i>) y del Tucúquere (<i>Bubo magellanicus</i>) en un ambiente cordillerano de Chile central	Mella Avila, J. E.
9:37-41 CB	A new bird for Chile: the Rufous-webbed Tyrant <i>Polioxolmis rufipennis</i> , potentially breeding within the province of Parinacota, Tarapacá Región	Knapton, B. E.
9:41-42 CB	Presencia del Pidencito (<i>Laterallus jamaicensis</i>) en Valdivia, Chile	Ruiz T., J.
9:43-44 CB	Nuevo registro de <i>Puffinus carneipes</i> (Procellariidae) en aguas oceánicas chilenas	Couve, E. y C. Vidal-Ojeda
9:44-46 CB	Captura de un Fío-Fío (<i>Elaenia albiceps</i>) en periodo invernal en la zona central de Chile	Escobar, M. A. H. y M. A. Vukasovic
9:46-47 CB	Mitigación de la mortalidad accidental de <i>Cygnus melanocorypha</i> por colisión con cables eléctricos en el embalse Los Molles, Región de Valparaíso, Chile	Brito, J. L.
9:47 CB	Registro de <i>Amblyramphus holosericus</i> en Chile central	Aguirre Castro, J., Rubio, M., Toledo, J. y M. Muñoz
9:48 NC	<i>Sula nebouxii</i> en Isla Pájaros, Región de Coquimbo	Simeone, A., Garthe, S., Sepúlveda, F. G. y <i>al.</i>
9:48 NC	<i>Cinclodes atacamensis</i> en el embalse El Yeso, Región Metropolitana	Gabella, J. P.
9:48 NC	<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i> en Purén	Lemus, M. L.

9:48 NC	<i>Actitis macularia</i> en la Ligua	Marín, M.
9:48 NC	<i>Hymenops perspicillata</i> en Magallanes	Marín, M.
9:49 NC	<i>Pluvialis dominicana</i> en Magallanes	Marín, M.
10:2-6	Behaviour of brood-caring Másafuera Rayaditos in the presence of avian predators	Hahn, I., Römer, U. y R. Schlatter
10:7-8 CB	Registro de Patos de Collar (<i>Anas platyrhynchos</i>) asilvestrados en la laguna El Peral, El Tabo, Chile central.	Brito, J. L. y A. Galofré
10:9-12 CB	Actividad diurna y nocturna del Concón (<i>Strix rufipes</i>) en los bosques del Cabo de Hornos	Ippi, S. y R. Rozzi
10:13-18 CB	Avifauna de la Laguna Santa Elena, Región del Bío Bío	González-Acuña, D., Benavente Carmona, C. y R. Figueroa Rojas
10:18-19 CB	Consumo de semillas de Pino (<i>Pinus radiata</i>) por Jilgueros (<i>Carduelis barbata</i>) en la zona de Constitución, centro-sur de Chile	Tomasevic, J. A.
10:20-24 CB	Variación estacional de índices de condición corporal en aves de bosque en Chile central	González A., R., Morong, C. N. y C. F. Estades
10:25-26 CB	Albinismo en un ejemplar de <i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847) en Ñuble	González-Acuña, D.
10:26-29 CB	Oferta de cavidades para aves de bosque en relación a parámetros dendrométricos en Hualo (<i>Nothofagus glauca</i>) y Coihue (<i>Nothofagus dombeyi</i>)	Estades, C. F. y J. A. Tomasevic
10:29-33 CB	<i>Puya berteroniana</i> y <i>Puya coerulea</i> como recurso alimenticio para aves en Chile central	González-Gómez, P. L., Valdivia, C. E., Romero, C. R. y A. M. Humaña
10:33-36 CB	Nidificación del Migrador austral <i>Elaenia albiceps</i> en remanentes de bosque maulino y plantaciones de <i>Pinus radiata</i> en Chile central	Escobar, M. A. H., Páez, M., Vukasovic, M. A. y C. F. Estades
10:37 NC	Nuevos registros de nidificación de <i>Charadrius falflandicus</i> en Chile central	Aguirre Castro, J.
10:38 NC	<i>Phoenicopterus chilensis</i> y <i>Cygnus melancoryphus</i> en estero Carrizal	Aguirre Castro, J.
10:38 NC	<i>Buteo ventralis</i> cerca de Constitución, Región del Maule	Estades, C. F.
10:38-39 NC	<i>Gallinula chloropus</i> en el Río Cruces	Ruiz, J. y C. Dünner
10:39 NC	<i>Pandion haliaetus</i> en la desembocadura del Estero Reloca	González Acuña, D., Seeger, H., Vásquez, E. y <i>al.</i>
10:39-40 NC	<i>Asio flammeus</i> en Parque Nacional Bosque Fray Jorge, Región de Coquimbo	Escobar, M. A. H. y M. A. Vukasovic
10:40 NC	<i>Melanodera xanthogramma</i> en la Estrella, Región de O'Higgins	Pérez, M. F.
10:40 NC	<i>Pitangus sulphuratus</i> en la Región Metropolitana	Valenzuela Aceval, R.
10:40 NC	<i>Laterallus jamaicensis</i> en el valle de Camarones	Estades, C. F.

10:40 NC	<i>Egretta tricolor</i> en la desembocadura del río Lluta	Aguirre Castro, J., Estades, C. F., Tomasevic, J. A., Escobar, M. A. H. y M. A. Vukasovic
10:40-41 NC	<i>Ardea cocoi</i> en el valle de Camiña, Región de Tarapacá	Estades, C. F. y M. A. Vukasovic
10:41 NC	<i>Setophaga ruticilla</i> en el valle de Camarones, Región de Tarapacá	Escobar, M. A. H.
10:41 NC	<i>Bartramia longicauda</i> en Arica	Aguirre Castro, J.
10:41 NC	<i>Phleocryptes melanops</i> en valles de la región de Tarapacá	Tomasevic, J. A. y C. F. Estades
10:41 NC	<i>Metriopelia melanoptera</i> en Isla Navarino	Rozzi, R. y X. Arango
10:41-42 NC	<i>Theristicus melanopis branickii</i> en el valle de Azapa	Estades, C. F., Aguirre Castro, J. y C. Tala
10:42 NC	<i>Accipiter chilensis</i> en Macul, Región Metropolitana	Tomasevic, J. A.
10:42 NC	<i>Dendrocygna viduata</i> en las cercanías de Parral	Hinojosa, A. y D. González
10:42-43 NC	Cisnes en las cercanías de Vallenar	Aguirre Castro, J.
10:43 NC	<i>Polyborus plancus</i> en plantaciones de <i>Pinus radiata</i> en la zona costera de Chile central	Escobar, M. A. H., Uribe, S. y G. Ugalde

Lista de especies – Species list

La taxonomía sigue la dada por el South American Classification Committee³.

Los nombres comunes en inglés también siguen el SACC, salvo algunas subespecies consideradas a veces como especies validas, para las cuales he utilizado los nombres comúnmente utilizado en las publicaciones.

Los nombres comunes chilenos son los dados por M. Marín² o A. Jaramillo¹, o de otras fuentes si no se encuentran en estas dos publicaciones.

The systematic is following the one given by the South American Classification Committee³.

The comon english name are also following the SACC, apart of some subspecies sometimes considered as valid species, for wich I did use the usual name found in the literature.

The common chilean names are the ones given by M. Marín² or by A. Jaramillo¹, or from other sources if the species are not mentioned in one of these publications.

1 - Jaramillo, A. (2003). *A Field guide to the Birds of Chile including the Antarctic Peninsula, the Falkland Islands and South Georgia*. Christopher Helm, London.

2 - Marín, M. (2004). *Lista Comentada de las Aves de Chile. Annotated Checklist of the Birds of Chile*. Lynx Edicions. Barcelona.

3 – Remsen, J.V., Jr., A. Jaramillo, M. Nores, J.F. Pacheco, M.B. Robbins, T.S. Schulenberg, F.G. Stiles, J.M.C. da Silva, D.F. Stotz, and K.J. Zimmer. Version june 2006. A Classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union.

<http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>

Pterocnemia pennata tarapacensis, Suri, Puna Rhea:
3:17-24

Nothoprocta perdicaria, Perdiz chilena, Chilean Tinamou: 1:8-14; 3:30-34 CB; 5:2-9; 8:31-35 CB

Nothoprocta pentlandii, Perdiz de Arica, Andean Tinamou: 3:17-24

Eudromia elegans, Perdiz copetona, Elegant Crested-Tinamou: 10:25-26 CB

Dendrocygna bicolor, Pato silbón, Fulvous Whistling-Duck: 1:29-30 CB; 8:2-9

Dendrocygna viduata, Pato silbón pampa, White-faced Whistling-Duck: 1:29-30 CB; 10:42 NC

Dendrocygna autumnalis, Pato silbón de ala blanca, Black-bellied Whistling-Duck: 1:29-30 CB; 5:29-30 CB; 6:47-52 CB

Cygnus melanocoryphus, Cisne de cuello negro, Black-necked Swan: 1:15-20; 2:14-20; 3:36-37 CB; 3:38-39 CB; 3:43-48 CB; 4:29-30 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:32 CB; 7:35 CB; 7:36 CB; 7:39-47 CB; 9:46-47 CB; 10:13-18 CB; 10:38 NC; 10:42-43 NC

Coscoroba coscoroba, Coscoroba, Coscoroba Swan: 1:15-20; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 10:42-43 NC

Chloephaga melanoptera, Piuquén, Andean Goose: 1:15-20; 2:14-20; 3:17-24; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:17-22; 7:39-47 CB

Chloephaga picta, Caiquén, Upland Goose: 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:26 CB; 7:39-47 CB

Chloephaga hybrida, Caranca, Kelp Goose: 1:24-25 CB; 3:43-48 CB; 4:34-36 CB; 4:41-48 CB

Chloephaga poliocephala, Canquén, Ashy-headed Goose: 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:2-12; 7:39-47 CB; 8:38-39 ER

Chloephaga rubidiceps, Canquén colorado, Ruddy-headed Goose: 4:41-48 CB; 7:13-18

Cairina moschata, Pato casero, Muscovy Duck: 7:39-47 CB

Merganetta armata, Pato cortacorrientes, Torrent Duck: 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:2-12; 7:39-47 CB; 8:38-39 ER

Tachyeres sp., Quetru sp., Steamer-Duck sp.: 5:34-40 CB; 6:47-52 CB

Tachyeres patachonicus, Quetru volador, Flying Steamer-Duck: 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB

Tachyeres pteneres, Quetru no volador, Flightless Steamer-Duck: 1:24-25 CB; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB

Lophonetta specularioides, Pato juarjual, Crested Duck: 3:17-24; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:17-22; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Speculanas specularis, Pato anteojillo, Spectacled Duck: 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB

Anas sp., Pato sp., Duck sp.: 1:21-22 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB

Anas sibilatrix, Pato real, Chiloe Wigeon: 1:2-7; 1:15-20; 1:21-22 CB; 2:14-20; 2:29-34 CB; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:29-30 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:13-18 CB

Anas platyrhynchos, Pato de collar, Mallard: 10:7-8 CB

Anas wyvilliana, Pato hawaiano, Hawaiian Duck: 10:7-8 CB

Anas supercilliosa, Pato negro del Pacífico, Pacific Black Duck: 10:7-8 CB

Anas flavirostris, Jergón chico, Speckled Teal: 1:21-22 CB; 1:24-25 CB; 2:14-20; 3:17-24; 3:38-39 CB; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:17-22; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:13-18 CB

Anas georgica, Jergón grande, Yellow-billed Pintail: 1:2-7; 1:15-20; 1:21-22 CB; 2:14-20; 3:17-24; 3:38-39 CB; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:30-31 CB; 5:34-40 CB; 6:17-22; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Anas bahamensis, Pato gargantillo, White-cheeked Pintail: 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:30-31 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:2-9; 8:13-17 CB

Anas versicolor, Pato capuchino, Silver Teal: 2:14-20; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Anas puna, Pato puna, Puna Teal: 3:17-24; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 6:17-22; 8:2-9

Anas discors, Pato de alas azules, Blue-winged Teal: 8:2-9

Anas cyanoptera, Pato colorado, Cinnamon Teal: 1:2-7; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:2-9; 8:13-17 CB; 10:25-26 CB

Anas platalea, Pato cuchara, Red Shoveler: 1:2-7; 1:21-22 CB; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:30-31 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Netta erythrophthalma, Pato castaño, Southern Pochard: 2:14-20; 8:2-9

Netta peposaca, Pato negro, Rosy-billed Pochard: 1:2-7; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:25-26 CB

Heteronetta atricapilla, Pato rinconero, Black-headed Duck: 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB

Oxyura sp., Pato rana sp., Andean Ruddy/Lake Duck: 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB

Oxyura jamaicensis, Pato rana de pico ancho, Ruddy Duck: 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:2-9

Oxyura vittata, Pato rana de pico delgado, Lake Duck: 1:2-7; 1:21-22 CB; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Callipepla californica, Codorniz, California Quail: 1:8-14; 2:29-34 CB; 5:2-9; 7:23-25 CB; 8:31-35 CB; 9:12-21

Rollandia rolland, Pimpollo, White-tufted Grebe: 1:2-7; 1:21-22 CB; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:13-18 CB

Podilymbus podiceps, Picurio, Pied-billed Grebe: 1:2-7; 1:21-22 CB; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:13-18 CB

Podiceps major, Huala, Great Grebe: 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:13-18 CB

Podiceps occipitalis, Blanquillo, Silvery Grebe: 1:21-22 CB; 2:14-20; 3:17-24; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:28-29 CB; 5:30-31 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:2-9; 8:13-17 CB

Podiceps gallardoi, Pimpollo tobiano, Hooded Grebe: 5:28-29 CB

Pygoscelis adeliae, Pingüino de Adelia, Adelie Penguin: 10:25-26 CB

Eudyptula minor, Pingüino azul, Little Penguin: 3:42-43 CB; 6:45-46 CB; 7:30 CB

Spheniscus humboldti, Pingüino de Humboldt, Humboldt Penguin: 2:2-6; 3:25-30 CB; 4:34-36 CB; 5:2-9; 6:45-46 CB; 7:30 CB

Spheniscus magellanicus, Pingüino de Magallanes, Magellanic Penguin: 1:24-25 CB; 2:2-6; 3:25-30 CB; 4:34-36 CB

Spheniscus demersus, Pingüino africano, Jackass Penguin: 3:25-30 CB

Eudyptes chrysolophus, Pingüino macaroni, Macaroni Penguin: 3:25-30 CB

Eudyptes chrysolophus, Pingüino de penacho amarillo, Rockhopper Penguin: 3:25-30 CB; 3:34-36 CB; 4:36-37 CB

Diomedea epomophora, Albatros real, Royal Albatross: 2:2-6

Thalassarche melanophris, Albatros de ceja negra, Black-browed Albatross: 1:24-25 CB; 2:2-6

Thalassarche bulleri, Albatros de Buller, Buller's Albatross: 2:2-6

Macronectes giganteus, Petrel gigante antártico, Southern Giant-Petrel: 1:24-25 CB; 4:33-34 CB

Fulmarus glacialis, Petrel plateado, Southern Fulmar: 2:2-6

Pachyptila belcheri, Petrel-paloma de pico delgado, Slender-billed Prion: 2:2-6

Procellaria cinerea, Fardela gris, Gray Petrel: 2:2-6

Procellaria aequinoctialis, Fardela negra grande, White-chinned Petrel: 2:2-6

Puffinus griseus, Fardela negra, Sooty Shearwater: 1:24-25 CB; 2:2-6; 6:33-35 CB; 9:33-34 CB

Puffinus creatopus, Fardela blanca, Pink-footed Shearwater: 6:33-35 CB; 7:48 ER

Puffinus carneipes, Fardela negra de patas pálidas, Flesh-footed Shearwater: 9:43-44 CB

Oceanites oceanicus, Golondrina de mar común, Wilson's Storm-Petrel: 2:2-6

Pelagodroma marina, Golondrina de mar de cara blanca, White-faced Storm-Petrel: 7:28-29 CB

Pelecanoides garnotii, Yunco, Peruvian Diving-Petrel: 2:2-6

Phaethon aethereus, Ave del trópico de pico rojo, Red-billed Tropicbird: 2:2-6

Phaethon rubricauda, Ave del trópico de cola roja, Red-tailed Tropicbird: 5:31-32 CB

Pelecanus occidentalis thagus, Pelicano, Peruvian Pelican: 1:24-25 CB; 2:2-6; 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Sula nebouxii, Piquero de patas azules, Blue-footed Booby: 9:48 NC

Sula variegata, Piquero, Peruvian Booby: 1:24-25 CB; 2:2-6; 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Phalacrocorax brasilianus, Yeco, Neotropic Cormorant: 1:24-25 CB; 2:2-6; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:13-18 CB

Phalacrocorax gaimardi, Lile, Red-legged Cormorant: 1:24-25 CB; 2:2-6; 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:34-36 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 8:36 NC

Phalacrocorax magellanicus, Cormorán de las rocas, Magellan Cormorant: 1:24-25 CB; 3:43-48 CB; 4:34-36 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB

Phalacrocorax bougainvillii, Guanay, Guanay Cormorant: 2:2-6; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Phalacrocorax atriceps, Cormorán imperial, Imperial Cormorant: 1:24-25 CB; 3:43-48 CB; 4:34-36 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:28-29 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB

Ixobrychus involucris, Huairavillo, Stripe-backed Bittern: 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB

Nycticorax nycticorax, Huairavo, Black-crowned Night-Heron: 1:2-7; 1:21-22 CB; 2:14-20; 3:17-24; 3:38-39 CB; 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:2-12; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 8:38-39 ER; 10:13-18 CB

Butorides striata, Garcita azulada, Striated Heron: 1:27-28 CB; 3:34-36 CB

Bubulcus ibis, Garza boyera, Cattle Egret: 1:8-14; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:33 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Ardea cocoi, Garza cuca, Cocoi Heron: 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:13-18 CB; 10:40-41 NC

Ardea alba, Garza grande, Great Egret: 1:21-22 CB; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:33 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:13-18 CB

Egretta tricolor, Garza tricolor, Tricolored Heron: 2:27-28 CB; 8:2-9; 10:40 NC

Egretta thula, Garza chica, Snowy Egret: 1:21-22 CB; 2:14-20; 2:27-28 CB; 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:33 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:13-18 CB

Egretta caerulea, Garza azul, Little Blue Heron: 7:33 CB; 7:39-47 CB; 8:2-9; 8:36 NC; 10:40 NC

Plegadis chihi, Cuervo de pantano, White-faced Ibis: 1:15-20; 2:27 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB

Plegadis ridgwayi, Cuervo de pantano de la puna, Puna Ibis: 8:2-9

Theristicus melanopus melanopus, Bandurria, Black-faced Ibis: 1:8-14; 1:15-20; 1:21-22 CB; 1:24-25 CB; 3:30-34 CB; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Theristicus melanopus branickii, Bandurria de la puna, Andean Ibis: 10:41-42 NC

Platalea ajaja, Espátula, Roseate Spoonbill: 8:37 NC

Cathartes aura, Jote de cabeza colorada, Turkey Vulture: 1:24-25 CB; 2:2-6; 2:21-23 CB; 3:30-34 CB; 5:2-9; 8:31-35 CB

Coragyps atratus, Jote de cabeza negra, Black Vulture: 1:24-25 CB; 2:2-6; 3:30-34 CB; 5:2-9; 7:2-12; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 10:13-18 CB

Vultur gryphus, Cóndor, Andean Condor: 3:17-24; 7:2-12; 8:38-39 ER

Phoenicopterus/Phoenicoparrus, Flamenco/Parina sp., Flamingo sp.: 3:43-48 CB

Phoenicopterus ruber ruber, Flamenco americano, American Flamingo: 8:27-30 CB

Phoenicopterus ruber roseus, Flamenco europeo, Greater Flamingo: 6:17-22

Phoenicopterus chilensis, Flamenco chileno, Chilean Flamingo: 1:15-20; 3:17-24; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:10-15; 5:16-20; 5:28-29 CB; 5:34-40 CB; 6:17-22; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:2-9; 8:27-30 CB; 10:38 NC

Phoenicoparrus andinus, Parina grande, Andean Flamingo: 3:17-24; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:10-15; 6:17-22; 8:27-30 CB

Phoenicoparrus jamesi, Parina chica, James's Flamingo: 3:17-24; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:10-15; 6:17-22

Pandion haliaetus, Águila pescadora, Osprey: 2:25-26 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 10:39 NC

Elanus leucurus, Bailarín, White-tailed Kite: 1:28 CB; 5:2-9; 6:23-24 CB; 8:31-35 CB

Circus cinereus, Vari, Cinereous Harrier: 3:30-34 CB; 5:2-9

Circus buffoni, Vari huevetero, Long-winged Harrier: 7:2-12; 8:38-39 ER

Accipiter bicolor chilensis, Peuquito, Chilean Hawk: 2:24-25; 5:27-28 CB; 7:2-12; 8:38-39 ER; 10:42 NC

Geranoaetus melonoleucus, Águila, Black-chested Buzzard-eagle: 7:2-12; 8:38-39 ER

Parabuteo unicinctus, Peuco, Harris's Hawk: 1:24-25 CB; 3:34-36 CB; 5:2-9; 7:2-12; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER

Buteo albigula, Aguilucho chico, White-throated Hawk: 7:2-12; 8:38-39 ER

Buteo swainsoni, Aguilucho langostero, Swainson's Hawk: 7:26-27 CB

Buteo polyosoma, Aguilucho, Red-backed Hawk: 2:2-6; 2:21-23 CB; 3:30-34 CB; 5:2-9; 5:21-23; 6:35-38 CB; 7:2-12; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:12-21; 10:2-6

Buteo polyosoma exsul, Aguilucho de Más Afuera, Masafuera Hawk: 10:2-6

Buteo poeiloichrous, Aguilucho de la puna, Puna Hawk: 3:17-24

Buteo ventralis, Aguilucho de cola rojiza, Rufous-tailed Hawk: 10:38 NC

Phalcoboenus megalopterus, Carancho cordillerano, Mountain Caracara: 3:17-24; 7:2-12; 8:38-39 ER

Caracara plancus, Traro, Southern Caracara: 1:24-25 CB; 2:2-6; 5:2-9; 6:23-24 CB; 7:2-12; 8:38-39 ER; 10:25-26 CB; 10:43 NC

Milvago chimango, Tiuque, Chimango Caracara: 1:8-14; 1:21-22 CB; 1:24-25 CB; 2:2-6; 2:29-34 CB; 3:30-34 CB; 5:2-9; 6:23-24 CB; 7:2-12; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:12-21; 10:13-18 CB; 10:25-26 CB

Falco sparverius, Cernícalo, American Kestrel: 1:8-14; 1:21-22 CB; 2:21-23 CB; 2:29-34 CB; 3:30-34 CB; 5:2-9; 6:23-24 CB; 8:31-35 CB; 9:12-21; 9:34-37 CB

Falco femoralis, Halcón perdiguero, Aplomado Falcon: 1:15-20; 1:28 CB; 7:2-12; 8:38-39 ER

Falco peregrinus, Halcón peregrino, Peregrine Falcon: 1:24-25 CB; 2:2-6; 3:30-34 CB; 5:2-9; 5:28-29 CB; 9:12-21

Rallus antarcticus, Pidén austral, Austral Rail: 6:44-45 CB

Laterallus jamaicensis, Pidencito, Black Rail: 5:2-9; 6:47-52 CB; 9:41-42 CB; 10:40 NC

Pardirallus sanguinolentus, Pidén, Plumbeous Rail: 1:2-7; 1:8-14; 1:21-22 CB; 1:24-25 CB; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:44-45 CB; 6:47-52 CB; 7:2-12; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 8:38-39 ER; 10:13-18 CB

Gallinula chloropus, Tagüita del norte, Common Moorhen: 1:30-31 CB; 3:43-48 CB; 4:14-20; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:2-9; 10:38-39 NC

Gallinula melanops, Tagüita, Spot-flanked Gallinule: 1:2-7; 1:21-22 CB; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:13-18 CB

Porphyrio martinica, Tagüita purpúrea, Purple Gallinule: 1:23-24 CB; 2:26 CB

Fulica sp., Tagua sp., Coot sp.: 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Fulica armillata, Tagua común, Red-gartered Coot: 1:2-7; 1:15-20; 1:21-22 CB; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:29-30 CB; 5:30-31 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 10:13-18 CB

Fulica rufifrons, Tagua de frente roja, Red-fronted Coot: 1:2-7; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 10:13-18 CB; 10:25-26 CB

Fulica gigantea, Tagua gigante, Giant Coot: 3:17-24; 3:43-48 CB; 6:17-22

Fulica cornuta, Tagua cornuda, Horned Coot: 3:43-48 CB

Fulica ardesiaca, Tagua andina, Slate-colored Coot: 3:43-48 CB

Fulica leucoptera, Tagua chica, White-winged Coot: 1:2-7; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 10:13-18 CB; 10:25-26 CB

Vanellus chilensis, Queltehue, Southern Lapwing: 1:2-7; 1:8-14; 1:21-22 CB; 1:24-25 CB; 2:14-20; 2:29-34 CB; 3:30-34 CB; 3:43-48 CB; 4:30-33 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:2-12; 7:31 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 8:31-35 CB; 8:37 NC; 8:38-39 ER; 9:12-21; 10:13-18 CB

Vanellus splendens, Queltehue de la puna, Andean Lapwing: 3:17-24; 3:43-48 CB; 4:2-8

Pluvialis dominica, Chorlo dorado, American Golden Plover: 1:25-27 CB; 2:14-20; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:33-34 CB; 5:34-40 CB; 7:29-30 CB; 7:39-47 CB; 8:2-9; 8:13-17 CB; 9:49 NC

Pluvialis squatarola, Chorlo ártico, Black-bellied Plover: 2:2-6; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:33-34 CB; 5:34-40 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Charadrius sp., Chorlo sp., Plover sp.: 4:41-48 CB; 7:39-47 CB

Charadrius semipalmatus, Chorlo semipalmado, Semipalmated Plover: 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:2-9; 8:13-17 CB

Charadrius wilsonia, Chorlo de pico grueso, Wilson's Plover: 7:29-30 CB

Charadrius vociferus, Chorlo gritón, Killdeer: 8:2-9; 9:28-30 CB

Charadrius alexandrinus, Chorlo nevado, Snowy Plover: 3:43-48 CB; 4:30-33 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Charadrius collaris, Chorlo de collar, Collared Plover: 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:30-33 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:2-9; 8:13-17 CB

Charadrius alticola, Chorlo de la puna, Puna Plover: 3:17-24; 3:43-48 CB

Charadrius falklandicus, Chorlo de doble collar, Two-banded Plover: 1:25-27 CB; 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:37 NC

Charadrius modestus, Chorlo chileno, Rufous-chested Plover: 1:15-20; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:32-35 CB; 5:33-34 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:2-9; 8:13-17 CB

Oreopholus ruficollis, Chorlo de campo, Tawny-throated Dotterel: 2:2-6; 3:41-42 CB; 3:43-48 CB

Haematopus palliatus, Pilpilén, American Oystercatcher: 1:24-25 CB; 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:30-33 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:33-34 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Haematopus ater, Pilpilén negro, Blackish Oystercatcher: 1:24-25 CB; 2:2-6; 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Haematopus leucopodus, Pilpilén austral, Magellanic Oystercatcher: 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:33-34 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB

Himantopus mexicanus mexicanus, Perrito Mexicano, Black-necked Stilt: 6:27-28 CB; 8:2-9

Himantopus mexicanus melanurus, Perrito, White-backed Stilt: 1:2-7; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:32-35 CB; 5:34-40 CB; 6:27-28 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:2-9; 8:13-17 CB

Recurvirostra andina, Caití, Andean Avocet: 3:17-24; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 6:17-22; 6:27-28 CB

Burhinus superciliaris, Chorlo cabezón, Peruvian Thick-knee: 8:36 NC

Pluvianellus socialis, Chorlo de Magallanes, Magellanic Plover: 5:28-29 CB

Gallinago paraguaiiae, Becacina, South American Snipe: 1:15-20; 1:24-25 CB; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:13-18 CB

Gallinago andina, Becacina de la puna, Puna Snipe: 3:17-24

Limnodromus griseus, Becacina chica, Short-billed Dowitcher: 4:21-28

Limnodromus scolopaceus, Becacina boreal, Long-billed Dowitcher: 4:21-28

Limosa haemastica, Zarapito de pico recto, Hudsonian Godwit: 1:25-27 CB; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Limosa fedoa, Zarapito moteado, Marbled Godwit: 1:25-27 CB

Numenius phaeopus, Zarapito, Whimbrel: 1:21-22 CB; 1:24-25 CB; 1:25-27 CB; 2:2-6; 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:32-35 CB; 5:33-34 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 8:36 NC

Bartramia longicauda, Batitú, Upland Sandpiper: 10:41 NC

Actitis macularius, Playero manchado, Spotted Sandpiper: 4:2-8; 4:41-48 CB; 8:2-9; 9:48 NC

Tringa sp.: 3:36-37 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB

Tringa melanoleuca, Pitotoy grande, Greater Yellowlegs: 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Tringa flavipes, Pitotoy chico, Lesser Yellowlegs: 2:14-20; 3:17-24; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Tringa solitaria, Pitotoy solitario, Solitary Sandpiper: 8:2-9

Tringa semipalmata, Playero grande, Willet: 2:2-6; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:32-35 CB; 6:29-32 CB; 6:47-52 CB; 8:13-17 CB

Tringa incana, Playero gris, Wandering Tattler: 8:2-9

Arenaria interpres, Playero vuelvepiedras, Ruddy Turnstone: 1:25-27 CB; 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Aphriza virgata, Playero de las rompientes, Surfbird: 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 8:13-17 CB

Calidris sp., Playero sp., Sandpiper sp.: 5:34-40 CB; 7:39-47 CB

Calidris canutus, Playero ártico, Red Knot: 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:2-9; 8:13-17 CB

Calidris alba, Playero blanco, Sanderling: 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Calidris mauri/pusilla, Playero occidental/semipalmado, Western/Semipalmated Sandpiper: 8:13-17 CB

Calidris mauri, Playero occidental, Western Sandpiper: 5:34-40 CB; 6:47-52 CB

Calidris minutilla, Playero enano, Least Sandpiper: 8:2-9

Calidris fuscicollis, Playero de lomo blanco, White-rumped Sandpiper: 4:41-48 CB; 5:2-9; 7:39-47 CB

Calidris bairdii, Playero de Baird, Baird's Sandpiper: 2:14-20; 3:17-24; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:28-29 CB; 5:34-40 CB; 6:17-22; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Calidris himantopus, Playero de patas largas, Stilt Sandpiper: 1:25-27 CB; 5:32-35 CB; 8:2-9

Phalaropus sp., Pollito de mar sp., Phalarope sp.: 6:42-43 CB; 8:13-17 CB

Phalaropus tricolor, Pollito de mar tricolor, Wilson's Phalarope: 2:14-20; 3:17-24; 3:36-37 CB; 3:37-38 CB; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:28-29 CB; 5:34-40 CB; 6:17-22; 6:47-52 CB

Phalaropus lobatus, Pollito de mar boreal, Red-necked Phalarope: 2:2-6; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:42-43 CB

Phalaropus fulicarius, Pollito de mar rojizo, Red Phalarope: 6:17-22; 6:42-43 CB; 6:47-52 CB

Attagis gayi, Perdicita cordillerana, Rufous-bellied Seedsnipe: 7:2-12; 8:38-39 ER

Thinocorus rumicivorus, Perdicita chica, Least Seedsnipe: 3:17-24; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB

Jacana jacana, Jacana, Wattled Jacana: 7:28 CB; 8:2-9

Nycticorax nycticorax, Becacina pintada, South American Painted-Snipe: 1:2-7; 2:14-20; 6:47-52 CB

Stercorarius chilensis, Salteador chileno, Chilean Skua: 1:24-25 CB; 2:2-6; 4:41-48 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Stercorarius antarcticus, Salteador pardo, Brown Skua: 8:36 NC

Stercorarius parasiticus, Salteador chico, Parasitic Jaeger: 1:24-25 CB; 6:47-52 CB

Larus sp., Gaviota sp., Gull sp.: 7:39-47 CB

Leucophaeus scoresbii, Gaviota austral, Dolphin Gull: 1:24-25 CB; 3:43-48 CB; 4:34-36 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:28-29 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB

Larus belcheri, Gaviota peruana, Belcher's Gull: 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Larus modestus, Gaviota garuma, Gray Gull: 1:15-20; 2:2-6; 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:29-30 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Larus dominicanus, Gaviota dominicana, Kelp Gull: 1:24-25 CB; 1:24-25 CB; 2:2-6; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:34-36 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:30-31 CB; 5:34-40 CB; 6:28-29 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:13-18 CB

Larus cirrocephalus, Gaviota de capucho gris, Gray-headed Gull: 2:36 CB; 8:2-9

Larus maculipennis, Gaviota cáhuil, Brown-hooded Gull: 1:24-25 CB; 2:14-20; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:32-35 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB; 10:13-18 CB

Larus serranus, Gaviota andina, Andean Gull: 2:36 CB; 3:17-24; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:17-22; 6:47-52 CB; 7:2-12; 7:39-47 CB; 8:2-9; 8:13-17 CB; 8:38-39 ER

Larus atricilla, Gaviota reidora, Laughing Gull: 8:2-9

Larus pipixcan, Gaviota de Franklin, Franklin's Gull

1:24-25 CB; 2:2-6; 2:14-20; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:31-32 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:2-9; 8:13-17 CB; 8:36 NC

Sternula lorata, Gaviotín chico, Peruvian Tern: 3:43-48 CB

Larosterna inca, Gaviotín monja, Inca Tern: 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Sterna sp., Gaviotín sp., Tern sp.: 6:42-43 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Sterna hirundo, Gaviotín boreal, Common Tern: 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB

Sterna paradisaea, Gaviotín ártico, Arctic Tern: 2:29 CB; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:42-43 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Sterna hirundinacea, Gaviotín sudamericano, South American Tern: 2:2-6; 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Sterna trudeaui, Gaviotín piquerito, Snowy-crowned Tern: 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Sterna sandvicensis, Gaviotín de Sandwich, Sandwich Tern: 2:29 CB; 9:26-28 CB

Sterna elegans, Gaviotín elegante, Elegant Tern: 2:29 CB; 3:43-48 CB; 4:2-8; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:31-32 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Rynchops niger, Rayador, Black Skimmer: 3:43-48 CB; 4:41-48 CB; 5:2-9; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:39-47 CB; 8:13-17 CB

Columbina picui, Tortolita cuyana, Picui Ground-Dove: 3:2-9; 3:30-34 CB; 5:2-9; 9:12-21; 10:13-18 CB; 10:25-26 CB

Metriopelia melanoptera, Tórtola cordillerana, Black-winged Ground-Dove: 7:2-12; 8:38-39 ER; 10:41 NC; 3:17-24

Columba livia, Paloma doméstica, Rock Pigeon: 1:8-14; 2:7-13; 5:2-9; 9:12-21

Patagioenas araucana, Torcaza, Chilean Pigeon: 1:8-14; 1:21-22 CB; 1:24-25 CB; 6:8-16; 7:2-12; 8:38-39 ER

Zenaida meloda, Paloma de alas blancas, West Peruvian Dove: 2:21-23 CB; 3:41 CB; 6:42 CB

Zenaida auriculata, Tórtola, Eared Dove: 1:21-22 CB; 1:24-25 CB; 2:7-13; 2:21-23 CB; 2:29-34 CB; 3:30-34 CB; 5:2-9; 8:31-35 CB; 9:12-21; 10:13-18 CB; 10:25-26 CB

Enicognathus ferrugineus, Cachaña, Austral Parakeet: 1:8-14; 6:8-16; 7:2-12; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11

Enicognathus leptorhynchus, Choroy, Slender-billed Parakeet: 6:8-16

Myiopsitta monachus, Cotorra, Monk Parakeet: 9:12-21

Psilopsiagon aurifrons, Perico cordillerano, Mountain Parakeet: 3:34-36 CB

Tyto alba, Lechuza, Barn-owl: 2:34-35 CB; 5:2-9; 8:31-35 CB

Bubo virginianus magellanicus, Tucúquere, Magellanic Horned Owl: 1:15-20; 2:34-35 CB; 3:10-16; 5:2-9; 7:2-12; 8:38-39 ER; 9:34-37 CB; 10:39-40 NC

Strix rufipes, Concón, Rufous-legged Owl : 7:2-12; 8:38-39 ER; 9:2-11; 10:9-12 CB

Glauclidium nanum, Chunchu, Austral Pygmy-Owl: 3:10-16; 5:2-9; 7:2-12; 8:38-39 ER; 9:2-11; 9:12-21

Athene cucularia, Pequén, Burrowing Owl: 2:2-6; 2:21-23 CB; 3:17-24; 3:30-34 CB; 5:2-9; 6:2-7; 6:42-43 CB; 10:25-26 CB

Athene noctua, Mochuelo Europeo, Little Owl: 6:2-7

Asio flammeus, Nuco, Short-eared Owl: 8:2-9; 9:2-11; 10:39-40 NC

Caprimulgus longirostris, Gallina ciega, Band-winged Nightjar: 5:2-9; 7:2-12; 8:38-39 ER

Oreotrochilus leucopleurus, Picaflor cordillerano, White-sided Hillstar: 7:2-12; 8:38-39 ER; 10:29-33 CB

Patagona gigas, Picaflor gigante, Giant Hummingbird: 3:2-9; 5:2-9; 7:2-12; 8:10-12 CB; 8:38-39 ER; 9:12-21; 10:29-33 CB

Sephanoides sephanoides, Picaflor chico, Green-backed Firecrown: 1:8-14; 2:7-13; 2:28 CB; 3:2-9; 3:30-34 CB; 5:2-9; 6:8-16; 6:32-33 CB; 6:35-38 CB; 7:2-12; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11; 10:13-18 CB; 10:20-24 CB

Rhodopsis vesper, Picaflor del norte, Oasis Hummingbird: 8:2-9

Thaumastura cora, Picaflor de Cora, Peruvian Sheartail: 8:2-9

Megaceryle torquata, Martín pescador, Ringed Kingfisher: 4:41-48 CB; 5:34-40 CB; 6:47-52 CB; 7:2-12; 7:39-47 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11

Picoides lignarius, Carpinterito, Striped Woodpecker: 1:8-14; 3:2-9; 6:8-16; 7:2-12; 8:38-39 ER; 9:2-11; 10:26-29 CB

Colaptes pitius, Pitío, Chilean Flicker: 1:8-14; 2:29-34 CB; 6:8-16; 7:2-12; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11; 10:26-29 CB

Campephilus magellanicus, Carpintero negro, Magellanic Woodpecker: 6:8-16; 7:2-12; 8:23-24 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11

Geositta cucularia, Minero común, Common Miner: 3:17-24; 3:30-34 CB; 4:30-33 CB; 5:2-9

Geositta punensis, Minero de la puna, Puna Miner: 3:17-24

Geositta rufipennis, Minero cordillerano, Rufous-banded Miner: 5:2-9

Upucerthia dumetaria, Bandurrilla común, Scale-throated Earthcreeper: 2:21-23 CB; 3:2-9; 3:30-34 CB; 5:2-9; 7:2-12; 8:38-39 ER

Upucerthia ruficaudus, Bandurrilla de pico recto, Straight-billed Earthcreeper: 3:17-24; 5:24-27 CB

Eremobius phoenicurus, Patagón, Band-tailed Earthcreeper: 4:37-39 CB

Chilia melanura, Chiricoca, Crag Chilia: 5:2-9

Cinclodes fuscus, Churrete acanelado, Bar-winged Cinclodes: 3:17-24; 4:37-39 CB; 5:2-9; 7:2-12; 8:38-39 ER; 9:2-11

Cinclodes patagonicus, Churrete común, Dark-bellied Cinclodes: 1:8-14; 1:21-22 CB; 4:37-39 CB; 5:2-9; 7:2-12; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11; 10:13-18 CB

Cinclodes nigrofumosus, Churrete costero, Seaside Cinclodes: 2:2-6; 5:2-9

Cinclodes atacamensis, Churrete de alas blancas, White-winged Cinclodes: 3:17-24; 9:48 NC

Phleocryptes melanops, Trabajador, Wren-like Rushbird: 1:21-22 CB; 4:39-40 CB; 5:2-9; 10:13-18 CB; 10:41 NC

Aphrastura spinicauda, Rayadito, Thorn-tailed Rayadito: 1:8-14; 3:2-9; 6:8-16; 6:35-38 CB; 7:2-12; 7:37-38 CB; 8:30-31 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11; 10:9-12 CB; 10:20-24 CB; 10:33-36 CB

Aphrastura masafuerae, Rayadito de Más Afuera, Masafuera Rayadito: 10:2-6

Leptasthenura aegithaloides, Tijeral, Plain-mantled Tit-Spinetail
1:8-14; 2:7-13; 2:29-34 CB; 3:2-9; 3:30-34 CB; 5:2-9; 6:8-16; 6:35-38 CB; 7:2-12; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11; 9:12-21

Leptasthenura striata, Tijeral listado, Streaked Tit-Spinetail: 4:40-41 CB

Leptasthenura andicola, Tijeral andino, Andean Tit-Spinetail: 4:40-41 CB

Sylviorhynchus desmursii, Colilarga, Des Mur's Wiretail: 1:8-14; 6:8-16; 7:2-12; 8:38-39 ER; 9:2-11

Asthenes pudibunda, Canastero de las quebradas, Canyon Canastero: 5:24-27 CB; 9:22-24 CB

Asthenes modesta, Canastero chico, Cordilleran Canastero: 3:30-34 CB; 5:24-27 CB

Asthenes anthoides, Canastero del sur, Austral Canastero: 1:31-32 CB

Asthenes pyrrholeuca, Canastero de cola larga, Sharp-billed Canastero: 6:8-16

Asthenes humicola, Canastero, Dusky-tailed Canastero: 2:29-34 CB; 3:2-9; 3:30-34 CB; 5:2-9

Asthenes dorbignyi arequipae, Canastero del norte, Dark-winged Canastero: 3:17-24; 5:24-27 CB

Pygarrichas albogularis, Comesebo grande, White-throated Treerunner : 6:8-16; 7:2-12; 8:38-39 ER; 9:2-11; 10:26-29 CB

Pterotochos castaneus, Hued-hued castaño, Chesnut-throated Huet-huet : 1:8-14; 6:8-16; 7:2-12; 8:38-39 ER

Pterotochos tarnii, Hued-hued del sur, Black-throated Huet-huet: 6:8-16; 7:2-12; 8:18-21 CB; 8:24-25 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11

Pterotochos megapodius, Turca, Moustached Turca: 3:34-36 CB; 5:2-9; 7:2-12; 8:38-39 ER; 9:12-21

Scelorchilus albicollis, Tapaculo, White-throated Tapaculo: 3:30-34 CB; 5:2-9; 9:12-21

Scelorchilus rubecula, Chucao, Chucao Tapaculo: 1:8-14; 6:8-16; 7:2-12; 8:18-21 CB; 8:38-39 ER

Eugralla paradoxa, Churrín de la Mocha, Ochre-flanked Tapaculo: 6:8-16; 8:31-35 CB

Scytalopus magellanicus, Churrín del sur, Magellanic Tapaculo: 1:8-14; 6:8-16; 7:2-12; 8:18-21 CB; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11

Elaenia flavogaster, Fío-fío copetón, Yellow-bellied Elaenia: 4:9-13

Elaenia albiceps, Fío-Fío, White-crested Elaenia: 1:15-20; 1:21-22 CB; 4:9-13; 6:8-16; 6:35-38 CB; 7:2-12; 7:38-39 CB; 8:25-26 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11; 9:12-21; 9:25-26 CB; 9:44-46 CB; 10:13-18 CB; 10:20-24 CB; 10:29-33 CB; 10:33-36 CB

Anairetes parulus, Cachudito, Tufted Tit-Tyrant: 1:8-14; 2:7-13; 2:29-34 CB; 3:2-9; 3:30-34 CB; 5:2-9; 6:8-16; 6:32-33 CB; 7:2-12; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11; 9:12-21; 10:20-24 CB; 10:29-33 CB; 10:33-36 CB

Pseudocolopteryx flaviventris, Pájaro amarillo, Warbling Doradito: 1:23 CB; 4:39-40 CB; 8:37 NC; 9:48 NC

Tachuris rubrigastra, Siete colores, Many-colored Rush-Tyrant: 4:39-40 CB; 5:2-9; 10:13-18 CB

Miophobus fasciatus, Cazamoscas pico chato, Bran-colored Flycatcher: 8:2-9

Lessonia rufa, Colegial, Austral Negrito: 4:30-33 CB; 5:2-9; 7:2-12; 8:38-39 ER; 10:13-18 CB

Lessonia oreas, Colegial del norte, Andean Negrito: 3:17-24

Knipolegus aterrimus, Viudita negra, White-winged Black-Tyrant: 6:46 CB

Hymenops perspicillatus, Run-run, Spectacled Tyrant: 1:21-22 CB; 4:39-40 CB; 5:2-9; 6:46 CB; 9:48 NC; 10:13-18 CB

Muscisaxicola maculirostris, Dormilona chica, Spot-billed Ground-Tyrant: 5:2-9

Muscisaxicola juninensis, Dormilona de la puna, Puna Ground-Tyrant: 3:17-24

Muscisaxicola albifrons, Dormilona gigante, White-fronted Ground-Tyrant: 3:34-36 CB

Muscisaxicola flavinucha, Dormilona fraile, Ochre-naped Ground-Tyrant: 3:17-24; 7:2-12; 8:38-39 ER

Muscisaxicola rufivertex, Dormilona de nuca rojiza, Rufous-naped Ground-Tyrant: 2:21-23 CB; 3:17-24; 5:2-9

Muscisaxicola maclovianus, Dormilona tontita, Dark-faced Ground-Tyrant: 1:8-14; 3:30-34 CB; 5:2-9

Muscisaxicola capistratus, Dormilona rufa, Cinnamon-bellied Ground-Tyrant: 7:2-12; 8:38-39 ER

Agriornis andicola, Mero de la puna, White-tailed Shrike-Tyrant: 3:17-24

Agriornis lividus, Mero, Great Shrike-Tyrant : 2:28 CB; 3:30-34 CB; 5:2-9; 6:32-33 CB; 7:2-12; 7:37-38 CB; 8:38-39 ER

Agriornis micropterus, Mero de Tarapacá, Gray-bellied Shrike-Tyrant: 2:21-23 CB; 2:28 CB

Xolmis pyrope, Diucón, Fire-eyed Diucon

1:8-14; 2:7-13; 3:2-9; 3:30-34 CB; 5:2-9; 6:8-16; 6:24-27 CB; 6:35-38 CB; 7:2-12; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11; 9:12-21; 10:13-18 CB; 10:33-36 CB

Polioxolmis rufipennis, Birro gris, Rufous-webbed Bush-Tyrant: 9:37-41 CB

Colorhamphus parvirostris, Viudita, Patagonian Tyrant: 1:8-14; 3:2-9; 5:2-9; 6:8-16; 7:2-12; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11

Muscigralla brevicauda, Cazamoscas de cola corta, Short-tailed Field-Tyrant: 8:2-9

Pitangus sulphuratus, Benteveo, Great Kiskadee: 10:40 NC

Tyrannus melancholicus, Benteveo real, Tropical Kingbird: 1:27 CB

Tyrannus tyrannus, Benteveo blanco y negro, Eastern Kingbird: 2:24 CB

Phytotoma rara, Rara, Rufous-tailed Plantcutter: 2:7-13; 3:2-9; 3:30-34 CB; 6:8-16; 9:2-11; 9:12-21; 10:13-18 CB

Tachycineta meyeri, Golondrina chilena, Chilean Swallow: 1:8-14; 1:21-22 CB; 3:2-9; 3:30-34 CB; 3:40 CB; 5:2-9; 6:8-16; 6:35-38 CB; 7:2-12; 8:38-39 ER; 9:2-11; 9:12-21; 10:13-18 CB

Progne tapera, Golondrina parda, Brown-chested Martin: 3:40 CB

Progne elegans, Golondrina negra, Southern Martin: 3:39-40 CB

Progne murphyi, Golondrina peruana, Peruvian Martin: 3:39-40 CB

Progne modesta, Golondrina de Galápagos, Galapagos Martin: 3:39-40 CB

Haplochelidon andecola, Golondrina de los riscos, Andean Swallow: 2:21-23 CB

Pygochelidon cyanoleuca, Golondrina de dorso negro, Blue-and-white Swallow: 2:21-23 CB; 3:40 CB; 4:30-33 CB; 5:2-9; 6:8-16; 7:2-12; 8:38-39 ER; 10:13-18 CB

Riparia riparia, Golondrina barranquera, Bank Martin: 2:21-23 CB; 3:40 CB

Hirundo rustica, Golondrina bermeja, Barn Swallow: 1:21-22 CB; 2:21-23 CB; 3:17-24; 5:2-9; 6:39-41 CB

Petrochelidon pyrrhonota, Golondrina grande, Cliff Swallow: 1:21-22 CB; 2:21-23 CB

Troglodytes aedon, Chercán, House Wren: 1:8-14; 1:21-22 CB; 2:29-34 CB; 3:2-9; 3:30-34 CB; 5:2-9; 6:8-16; 6:35-38 CB; 7:2-12; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11; 9:12-21; 10:13-18 CB; 10:20-24 CB; 10:33-36 CB

Cistothorus platensis, Chercán de las vegas, Sedge Wren: 4:39-40 CB; 9:2-11

Turdus chiguanco, Zorzal negro, Chiguanco Thrush: 10:25-26 CB

Turdus falcklandii, Zorzal, Austral Thrush: 1:8-14; 1:21-22 CB; 2:7-13; 3:2-9; 5:2-9; 6:8-16; 6:35-38 CB; 7:2-12; 7:37-38 CB; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11; 9:12-21; 10:9-12 CB; 10:13-18 CB; 10:29-33 CB

Mimus thenca, Tenca, Chilean Mockingbird: 1:8-14; 1:21-22 CB; 2:7-13; 2:29-34 CB; 3:30-34 CB; 5:2-9; 8:31-35 CB; 9:12-21; 10:13-18 CB; 10:29-33 CB

Anthus correndera, Bailarín chico, Correndera Pipit: 1:31-32 CB; 3:17-24; 5:2-9; 10:13-18 CB

Conirostrum tamarugense, Comesebo de los tamarugales, Tamarugo Conebill: 2:21-23 CB

Oreomanes fraseri, Comesebo gigante, Giant Conebill: 7:19-23 CB

Diglossa brunneiventris, Comesebo negro, Black-throated Flowerpiercer: 9:22-24 CB

Zonotrichia capensis, Chincol, Rufous-collared Sparrow: 1:8-14; 2:7-13; 2:21-23 CB; 2:23 CB; 2:29-34 CB; 3:2-9; 3:10-16; 3:30-34 CB; 4:30-33 CB; 5:2-9; 6:8-16; 6:35-38 CB; 7:2-12; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11; 9:12-21; 10:13-18 CB; 10:25-26 CB; 10:29-33 CB

Phrygilus sp., Cometocino sp., Sierra-Finch sp.: 3:2-9; 3:30-34 CB

Phrygilus gayi, Cometocino de Gay, Gray-hooded Sierra-Finch: 3:2-9; 5:2-9; 7:2-12; 8:38-39 ER; 9:2-11; 10:29-33 CB

Phrygilus patagonicus, Cometocino patagónico, Patagonian Sierra-Finch: 3:2-9; 5:2-9; 6:8-16; 6:35-38 CB; 7:2-12; 8:38-39 ER; 9:2-11; 10:9-12 CB; 10:20-24 CB

Phrygilus fructiceti, Yal, Mourning Sierra-Finch: 2:7-13; 3:2-9; 3:30-34 CB; 5:2-9; 9:12-21

Phrygilus unicolor, Pájaro plomo, Plumbeous Sierra-Finch: 3:17-24

Phrygilus plebejus, Plebeyo, Ash-breasted Sierra-Finch: 3:17-24

Phrygilus alaudinus, Platero, Band-tailed Sierra-Finch: 2:29-34 CB; 3:2-9; 3:30-34 CB; 5:2-9

Diuca diuca, Diuca, Common Diuca-Finch: 1:8-14; 2:7-13; 2:29-34 CB; 3:2-9; 3:10-16; 3:30-34 CB; 5:2-9; 6:35-38 CB; 8:31-35 CB; 9:12-21; 10:13-18 CB; 10:29-33 CB

Melanodera xanthogramma, Yal cordillerano, Yellow-bridled Finch: 3:34-36 CB; 7:2-12; 8:38-39 ER; 10:40 NC

Sicalis uropygialis, Chirihue cordillerano, Bright-rumped Yellow-Finch: 3:17-24

Sicalis auriventris, Chirihue dorado, Greater Yellow-Finch: 9:34-37 CB

Sicalis olivascens, Chirihue verdoso, Greenish Yellow-Finch: 3:17-24

Sicalis lebruni, Chirihue austral, Patagonian Yellow-Finch: 9:2-11

Sicalis flaveola, Chirihue azafrán, Saffron Finch: 9:30-32 CB

Sicalis luteola, Chirihue, Grassland Yellow-Finch: 1:8-14; 1:21-22 CB; 2:7-13; 2:29-34 CB; 3:2-9; 3:30-34 CB; 5:2-9; 8:31-35 CB; 9:12-21

Catamenia analis, Semillero, Band-tailed Seedeater: 8:2-9

Pheucticus aureoventris, Rey del bosque, Black-backed Grosbeak: 7:34 CB; 7:37 CB; 8:2-9

Saltator aurantirostris, Pepitero, Golden-billed Saltator: 9:22-24 CB

Setophaga ruticilla, Candelita americana, American Redstart: 10:41 NC

Curaeus curaeus, Tordo, Austral Blackbird: 1:8-14; 1:21-22 CB; 2:7-13; 2:29-34 CB; 6:8-16; 6:35-38 CB; 7:2-12; 7:37-38 CB; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11; 9:12-21; 10:13-18 CB; 10:29-33 CB

Amblyramphus holosericus, Federal, Scarlet-headed Blackbird: 9:47 CB

Agelasticus thilius, Trile, Yellow-winged Blackbird: 1:21-22 CB; 4:39-40 CB; 5:2-9; 10:13-18 CB

Molothrus bonariensis, Mirlo, Shiny Cowbird: 5:2-9; 6:46 CB; 10:13-18 CB; 10:25-26 CB

Sturnella loyca, Loica, Long-tailed Meadowlark: 1:8-14; 2:7-13; 2:29-34 CB; 3:30-34 CB; 4:30-33 CB; 5:2-9; 8:31-35 CB; 9:2-11; 9:12-21

Carduelis atrata, Jilguero negro, Black Siskin: 3:17-24; 3:34-36 CB

Carduelis uropygialis, Jilguero cordillerano, Yellow-rumped Siskin: 5:2-9

Carduelis barbata, Jilguero, Black-chinned Siskin: 1:8-14; 2:7-13; 3:2-9; 5:2-9; 6:8-16; 6:35-38 CB; 7:2-12; 8:21-23 CB; 8:31-35 CB; 8:38-39 ER; 9:2-11; 9:12-21; 10:18-19 CB; 10:20-24 CB

Passer domesticus, Gorrión, House Sparrow: 2:7-13; 2:21-23 CB; 2:28 CB; 5:2-9; 6:32-33 CB; 9:12-21; 10:25-26 CB